

Titel: Toelichting achtergrondbelasting Sterkselseweg 15 Maarheeze

Datum: 30-07-2025

Toetspunten



Bronnenbestand

Bronnenbestand Sterkselseweg 15 Maarheeze

BronID	X_COORDINAT	Y_COORDINAT	EP-hoogte	gem gebh	EP-dia	EP-uitree	Evergund	EmaxVergun	Gemeente	Adres	PostcodeHuisNr
5603	170519	370641	5	6	0,5	4	3524,4	3524,4	Cranendonck	Sterkselseweg 17 6026EA Maarheeze	6026EA17
5604	170470	370840	5	6	0,5	4	8067	8067	Cranendonck	Sterkselseweg 19 6026EA Maarheeze	6026EA19
5605	171387	371079	5	6	0,5	4	38135,6	38135,6	Cranendonck	Chijnsgoed 9 6026EZ Maarheeze	6026EZ9
5608	171389	370365	5	6	0,5	4	1068	1068	Cranendonck	Rakerstraat 9 6026RE Maarheeze	6026RE9
5615	170175	370202	5	6	0,5	4	50784	50784	Cranendonck	Grote Bleek 3 6026RN Maarheeze	6026RN3
5616	169781	369719	5	6	0,5	4	1602	1602	Cranendonck	Ulkedonken 2 6026RP Maarheeze	6026RP2
5621	169951	369216	5	6	0,5	4	890	890	Cranendonck	d'Aasdonken 1 6026RZ Maarheeze	6026RZ1
5658	170392	371797	5	6	0,5	4	23492	23491,98	Heeze-Leende	Pastoor Thijssenlaan 45 6029RL Sterksel	6029RL45
5660	170731	372056	5	6	0,5	4	3726	3726	Heeze-Leende	Pastoor Thijssenlaan 78 6029RN Sterksel	6029RN78
5661	170593	371635	5	6	0,5	4	12581	12581	Heeze-Leende	Pastoor Thijssenlaan 84 6029RN Sterksel	6029RN84
5662	170877	372104	5	6	0,5	4	195	195	Heeze-Leende	Chijnsgoed 1 6029RR Sterksel	6029RR1
5663	171443	371670	5	6	0,5	4	32703	32703	Heeze-Leende	Chijnsgoed 3 6029RR Sterksel	6029RR3
5664	171768	371586	5	6	0,5	4	52664	52664	Heeze-Leende	Chijnsgoed 8A 6029RR Sterksel	6029RR8A
5665	171065	371602	5	6	0,5	4	205202	205202,4	Heeze-Leende	Kerkedijk 1 6029RS Sterksel	6029RS1

Receptoren

ID	X coördinaat	Y coördinaat	NORM Oue	adres
1	170612	370317	20	Sterkselseweg 15 Burgerwoning 1
2	170597	370344	20	Sterkselseweg 15 Burgerwoning 2
3	170579	370376	20	Sterkselseweg 15 Burgerwoning 3

OutRepGeurBelasting

Cumulatieve geurbelasting op receptorpunten, zoals berekend

RecepID	X-coor	Y-coor	Geurnorm	Geurbelasting [OU/m3]
1	170612	370317	20.00	4.98
2	170597	370344	20.00	5.12
3	170579	370376	20.00	5.15

Woon- en Leefklimaat

ID	GGO's	X-coördinaat	Y-coördinaat	Geurnorm	Geurbelasting	Geurbelasting (afgerond)	Concentratiegebied	
							Geurhinder	Milieukwaliteit
1	BW 1	170.612	370.317	20.00	4,98	5	7%	Goed
2	BW 2	170.597	370.344	20.00	5,12	5	7%	Goed
3	BW 3	170.579	370.376	20.00	5,15	5	7%	Goed

Journal

Naam van de berekening: Nog niet bekend

Gemaakt op: 7-30-2025 14:18:24

Rekentijd: 0:24:52

Naam van het gebied: [REDACTED] Sterkselseweg 15

Berekende ruwheid: 0,36 m

Meteo station: Nvt

Rekenuren: 25

Bronbestand: I:\BO Efficacy\Snelders B.V. (Sterkselseweg 15)\V-stacks-gebied\Veehouderijen_2000m_woningen_sterkelseweg 15_2025.i

Receptorbestand: I:\BO Efficacy\Snelders B.V. (Sterkselseweg 15)\V-stacks-gebied\GGO bestand 2025.dat

Resultaten weggeschreven in: I:\BO Efficacy\ [REDACTED] Sterkselseweg 15)\V-stacks-gebied

Rasterpunt linksonder x: 168346 m

Rasterpunt linksonder y: 368096 m

Gebied lengte (x): 4500 m , Aantal gridpunten: 49

Gebied breedte (y): 4500 m , Aantal gridpunten: 49

